Redux
creating concept

ОБЛИЦОВКА REGALBOARD

Что такое облицовка Regalboard ?

Инновационная облицовочная система с потрясающим и уникальным внешним видом поверхности и длительным сроком службы

Стабилизирующий лист
для придания плите большей жесткости при меньшем растяжении и сжатии



Ячеистая сердцевина
для снижения веса

Структурная конструкция
паза с лучшим сцеплением и соединительным эффектом



Приемущества облицовки Regalboard

ХАРАКТЕРНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ РИСУНОК
Фактура настоящего дерева

НАДЕЖНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Технология армирования значительно оптимизировала механические характеристики панели

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Внешний вид древесины, но без постоянного ухода

ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УСТАНОВКА
Не требуется зажим, невидимая конструкция для винтов

УСТОЙЧИВ К ГНИЕНИЮ И РАСТРЕСКИВАНИЮ
Не содержит растительных волокон, чтобы избежать попадание влаги, термитов, плесени

ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Art&Craft полностью привержена тому, чтобы предложить вам экологически чистый продукт

Благодаря легкому весу конструкции и сверхнизкой скорости расширения и сжатия облицовка Regalboard может быть выполнена с прямым верхним креплением, но без различных зажимов, предварительного сверления, что обеспечит вам действительно простой, быстрый, безукоризненный монтаж стеновой панели.





Вертикальная установка



Облицовка Regalboard - панель, похожая на настоящую древесину, с имитацией яркого и реалистичного зернистого рисунка



ЦВЕТА

Благодаря оттенкам натурального дерева, Regalboard способна создавать изящные настилы как с естественной зернистостью, так и с яркими цветовыми вариантами, в соответствии с вашими предпочтениями. Regalboard всегда готова предложить отличные индивидуальные решения.


RC01 Brass Brown


RC02 Charcoal Black


RC03 Golden Teak


RC03X Mottled Oak


RC04 Ivory White


RC06 Charred Chestnut


RC08 Smoked Grey


RC09 White Birch


RC10 Ash Grey





Крепежный винт



M3.5

Верхний крепежный винт из материала SS304 для фиксации конструктивных точек для обеспечения прочного крепления



Гвоздезабивной пистолет

Для достижения высокой эффективности в качестве дополнительного фиксирующего раствора можно использовать гвоздь Brads nail

Профили Regalboard



Нефрезерованная облицовочная плита
STZQJAZ09 179.1×15.5 mm



Фрезерованная облицовочная плита
STZQJAZ09 179.1×15.5 mm



Отделочная доска **STZJAZ07 187.5×16 mm**



Кромочная доска **STJAZ08 48×22 mm**





Вертикальный монтаж облицовки Regalboard

ШАГ 1



От центра к центру

ШАГ 2



ШАГ 3



ШАГ 4



STZQJAZ09 проста в установке благодаря конструкции с большим зазором и пазом



A

Рекомендуется оставлять кромку первой облицовочной доски не фрезерованной



D

ШАГ 5

Установите по очереди оставшуюся облицовку STZQJAZ09, закрепите их винтами, при необходимости отрежьте предпоследнюю лишнюю часть доски у внешнего угла и установите кромочную доску STJAZ08 сверху в качестве каркаса.



ШАГ 6



ШАГ 7



Отмерьте и отрежьте лишнюю часть предпоследней доски

ШАГ 8



Обрамите боковые стороны отделочной доской STJAZ07





Горизонтальный монтаж облицовки Regalboard

ШАГ 1



ШАГ 2



ШАГ 3



ШАГ 4



ШАГ 5



Обрамите боковые стороны отделочной доской Regalboard STJAZ07

Redux
creating concept



WWW.REGALBOARD.RU