РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-HU.PA01.B.01085/25

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Вартанян Арсен Арсенович
ОГРН: 319502700061220.

наименование и

Место жительства: Россия, Московская область, 144009, г. Люберцы, д. Марусино, ул. 2-я Луговая, д. 16, адрес места осуществления деятельности: Россия, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1, стр.2, пом.11
Телефон: +79667280403; E-mail: inforf@wp-decking.ru

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Legro»

наименование и

Адрес: Monor Petofi Sandor, u. 17, Hungary, Венгрия

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия погонажные из древесно-полимерного композита для внутренних и наружных работ: террасная доска, фасадная доска, фасадные панели, панели, лаги, уголки, плинтусы, профили, ограждения, шириной от 5 мм до 350 мм, длиной от 500 мм до 6000 мм, толщиной от 5 мм до 350 мм, торговая марка «Legro».

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): Код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.11, 22.29.29

Код ТН ВЭД России: 3918900000, 3916100000, 3916905000, 3925908000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2, горючесть по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Г2, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В2, дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – Д2, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) – Т2. ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокола испытаний № ИЛ11-52476 от 02.12.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Промснаб», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32623.ИЛ11ПБ

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Дата изготовления образцов продукции: 01.06.2024.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 31.03.2025 **ПО** 27.03.2030

М.П. Заявитель _____ Индивидуальный предприниматель Вартанян Арсен Арсенович

подпись инициалы, фамилия